

Ing. Domenico Parente Integrazione dell'incarico professionale conferito con determinazione dirigenziale n. 706 del 29.10.2018 per la valutazione previsionale degli impatti odorigeni attraverso l'utilizzo delle metodologie previste dalla delibera n. 38/2018 del SNPA, per stimare l'entità dell'impatto olfattivo sui recettori esposti impianto di depurazione sito in Località Pretaro nel Comune di Francavilla al Mare - CH. Impegno di spesa. CIG 2BF2575E76

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto societario;

Viste le determinazioni dell'Organo Amministrativo di nomina e proroga del Direttore Generale;

TIPOLOGIA (INVESTIMENTO/COSTO D'ESERCIZIO)	DITTA ESECUTRICE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITÀ	DATA FINE ATTIVITÀ	CODICE BUDGET
	Ing. Domenico Parente				1200
PERIODICITÀ FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITÀ - COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO
				D	€ 4.900,00 € 850,00

Premesso: che l'ACA S.p.A. ha attivato le procedure per il rilascio da parte della Regione Abruzzo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività dell'impianto di depurazione sito in Località Pretaro nel Comune di Francavilla al Mare, giusta domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 269 - 281 - 275 del D.lgs. 152/06 in atti; che la Regione Abruzzo con nota Prot. n. 283484 del 15.10.2018 ha comunicato l'improcedibilità al rilascio poiché "non è stato indicato il riferimento del giudizio emanato dal CCR-VIA in esito al procedimento di verifica di assoggettabilità, previsto dall'art 6, Comma 6, lettera d) del D. Lgs 152/2006. Difatti il depuratore sito in Loc. Pretaro Via San Paolo di Francavilla al Mare, che ha una potenzialità di progetto pari a 38.000 a.e. e un carico asservito pari a 21.000 a.e., rientra nella previsione del punto 7, lettera v) "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti" dell'allegato IV alla parte seconda dello stesso D.lgs. 152/2006. Tale valutazione è propedeutica al rilascio dell'atto autorizzativo per l'esercizio dell'attività in parola e, pertanto, l'istanza è improcedibile fino al ricevimento del giudizio"; che per l'attività relativa alla redazione di tutta la documentazione tecnico/amministrativa la Direzione ACA S.p.A. ha conferito all'ing. Domenico Parente l'incarico a margine per l'importo di € 4.500,00 oltre IVA (22%) e CNPAIA (4%), giusta determinazione dirigenziale n. 706 del 29.10.2018;

Considerato che nel corso dell'iter procedimentale finalizzato all'inoltro della richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A. è sorta la necessità di integrare l'incarico al Professionista alla luce delle indicazioni fornite dalla ASL e dall'ARTA nel Verbale della Conferenza di servizi del 25.09.2019 per procedere alla definizione della configurazione emissiva nell'ambito dell'iter di richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D. Lgs. 152/06 dell'impianto di depurazione di Francavilla al Mare località Pretaro, e Valutazione previsionale dell'impatto odorigeno relativo alla configurazione di cui sopra;

Preso atto della disponibilità del Professionista a svolgere l'attività oggetto del presente atto dirigenziale, preventivo assunto a protocollo ACA n. 25301 del 24.10.2019 per l'importo di € 4.900,00 esclusa IVA (Splyt) e cassa per la definizione della configurazione emissiva alla luce delle indicazioni fornite da ASL e ARTA, nell'ambito dell'iter di richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 e art. 272-bis D. Lgs. 152/06 dell'impianto in oggetto, sulla base delle prescrizioni e indicazioni fornite da ASL e ARTA riportate nel verbale di conferenza di servizi del 25.09.2019 e Valutazione previsionale dell'impatto odorigeno, € 850,00 oltre IVA rimborso per spese accessorie;

Preso atto che sussistono i presupposti di seguito indicati per il ricorso a professionalità esterne: carenza di organico con adeguata specializzazione ed esperienza professionale quale richiesta dalla particolare prestazione tecnica; lavoro di speciale complessità;

Considerato altresì quanto di seguito riportato: che l'oggetto dell'incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall'ACA S.p.A.; che l'oggetto dell'incarico non è generico o indeterminato; che l'incarico non implica svolgimento di attività continuativa, ma specifiche problematiche individuate nell'atto dell'incarico; che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico; il possesso da parte dell'incaricato dei requisiti richiesti di qualificazione professionale necessaria; il Professionista è in possesso di iscrizione all'Ordine di appartenenza; ha maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico da affidare;

Rilevato che l'importo della prestazione professionale suddetta rimane inferiore a € 40.000,00;

Verificato che l'importo offerto dal professionista è in linea con i tariffari applicati per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

Preso atto che l'incarico professionale non è da qualificarsi come impegno di spesa relativo a studio o incarico di consulenza;

Vista la disponibilità del relativo Centro di responsabilità;

Visto il Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 c. 8 D.Lgs. 50/2016", approvato con Verbale del C.d'A. ACA S.p.A. n. 5 del 06.03.2017;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di integrare l'incarico conferito all'ing. Domenico Parente con determinazione dirigenziale n. 706 del 29.10.2018 per la valutazione previsionale degli impatti odorigeni attraverso l'utilizzo delle metodologie previste dalla delibera n. 38/2018 del SNPA, per stimare l'entità dell'impatto olfattivo sui recettori esposti impianto di depurazione sito in Località Pretaro nel Comune di Francavilla al Mare - CH;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione d'incarico professionale sottoscritto dal professionista per accettazione;
3. di dare atto che il costo dell'incarico è di € 4.900,00 esclusa IVA (Splyt) e cassa per la definizione della configurazione emissiva alla luce delle indicazioni fornite da ASL e ARTA, nell'ambito dell'iter di richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 e art. 272-bis D. Lgs. 152/06 dell'impianto in oggetto, sulla base delle prescrizioni e indicazioni fornite da ASL e ARTA riportate nel verbale di conferenza di servizi del 25.09.2019 e Valutazione previsionale dell'impatto odorigeno, € 850,00 oltre IVA rimborso per spese accessorie;
4. di assumere l'impegno di spesa per la prestazione professionale;
5. di stabilire che il pagamento della prestazione professionale avverrà a conclusione del lavoro chiesto dietro emissione di apposito documento contabile, la cui liquidazione avverrà a 30 giorni data fattura con DRP (Documento Riepilogativo Pagamenti) senza ulteriore atto dirigenziale;
6. di stabilire che la prestazione affidata avrà inizio a partire dalla sottoscrizione della convezione;
7. di trasmettere il presente atto all'UGC per gli adempimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente atto all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito www.aca.pescara.it;
9. di trasmettere il presente atto all'ERSI per il controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Collemaggio

Determinazione n. 653 del 12 / 11 / 2019

L'UFFICIO PROPONENTE
Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Pescara _____

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame *PER ACQUISIZIONE*
Pescara, 07/11/2019 _____

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli
Pescara 08/11/19 _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

NOTE: