



## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI DI TIPO INDUSTRIALE O URBANO O ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

**D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo 31/2010**

(Per la corretta compilazione vedere le avvertenze allegate)

Il/La sottoscritto/a			
Nato/a a		Prov.	
In data		Nazionalità	
Residente in Via	N. Civ.		
Comune di		Prov.	
C.A.P.		Cod. Fiscale	
Doc. Identità tipo		Nr. Doc. Id.	
Rilasciato da		In data	
E-mail		Tel./Cell.	

in qualità di:

Intestatario utenza     affittuario     Altro

\_\_\_\_\_  
Amministratore/Legale rappresentante

dell'insediamento con denominazione o ragione sociale:

\_\_\_\_\_

Codice fiscale/P.Iva			
Ubicato in Via/Piazza	N. Civ.		
Nel Comune di		Prov.	

### CHIEDE

ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m. e delle Legge Regionali vigenti. **l'autorizzazione** ad immettere le acque di scarico dell'insediamento industriale in:

fognatura comunale nera o mista .....

**Nota Bene:** L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta preventivamente rispetto all'Autorizzazione all'Allaccio alla Rete Fognante.

1 "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 1 comma 1 h decreto legislativo 11 maggio 1999 n°. 152 )



## PARTE I - Dati anagrafici aziendali

### Indirizzo completo della sede legale:

Comune di	Prov.		
Via o Zona	N. Civ.		
E-mail		Tel. (Con prefisso)	
Referente Sig./Sig.ra		Cell. Referente	

### Attività economiche dell'Impresa (secondo classificazione ISTAT)

.....

.....

Anno inizio attività nello stabilimento .....

Anno ultimo ampliamento e/o ristrutturazione.....

### L'attività dello stabilimento è continua durante l'arco dell'anno

**si** (tutto l'anno)  **no** (specificare i periodi di attività)

dal      al

dal      al

Numero dipendenti occupati (indicare il numero nel periodo di massima occupazione riferito all'anno in corso)

fissi nr.

stagionali nr.      periodo di occupazione: dal      al

Lo stabilimento ricorre a più turni?  **no**  **si**

- se **NON** ricorre a turni indicare le ore giornaliere di lavoro n. .... - se **SI** indicare il n. dei turni

Numero di giorni alla settimana utilizzati ai fini produttivi .....



## PARTE II

### Modalità di Scarico

#### acque industriali

Mesi nei quali viene effettuato lo scarico

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Frequenza dello scarico:

n. giorni/anno	n. giorni/settimana	n. ore/giorno

Lo scarico è discontinuo?  Si  No

Qualora lo scarico delle acque avvenga in maniera saltuaria o discontinua precisare:

quantità di liquido scaricato       m<sup>3</sup>/operazione

durata operazione   ore   min.

frequenza n. operazioni/giorno   n. operazioni/anno

Gli scarichi terminali hanno variazioni qualitative o quantitative repentine?  Si  No

Gli scarichi terminali prima di essere scaricati vengono trattati in apposito  Si  No

#### acque domestiche

Frequenza dello scarico:

n. giorni/anno	n. giorni/settimana	n. ore/giorno

#### Localizzazione degli scarichi e punto di ispezione e prelievo

Per ogni punto di scarico e di ispezione indicare il numero di foglio mappale nel quale ricadono, il numero della particella edificiale (p.ed.) o fondiaria (p.f.) e le relative coordinate geografiche.





### **Acque di prima pioggia:**

#### **SCARICO**

foglio mappale n. .... partecella n. .... C.C. ....

coordinate geografiche **X** ..... **Y** .....

#### **PUNTO DI ISPEZIONE**

foglio mappale n. .... partecella n. .... C.C. ....

coordinate geografiche **X** ..... **Y** .....

### **Impianto di depurazione delle acque reflue (solo se esistente)**

Tipologia impianto:

- trattamenti primari (sedimentazione, disoleatura, ecc.)
- biologico
- chimico - fisico
- chimico - fisico + biologico
- nessun impianto
- altro (specificare: ..... )

### **Strumentazione di controllo sullo scarico finale**

- misuratore portata
- pHmetro
- ossimetro
- torbidimetro
- altro (specificare: ..... )



**Tabella relativa all'individuazione del luogo di scarico, nonché delle quantità di tutte le acque scaricate dall'insediamento.**

Recapito dello scarico	Acque di processo				Acque di prima pioggia		Acque domestiche	
	variabilità dello scarico		quantità		variabilità dello scarico	quantità	quantità	
	continuo	discontinuo	m <sup>3</sup> /giorno	m <sup>3</sup> /anno	discontinuo	m <sup>3</sup> /anno	m <sup>3</sup> /giorno	m <sup>3</sup> /anno
fognatura nera o mista	o	o	_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _	o	_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _
fognatura bianca	o	o	_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _	o	_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _

Specificare se i diversi scarichi, acque di processo, acque di prima pioggia ed acque domestiche, sono tra loro confluenti oppure indipendenti, indicandone le diverse confluenze

- acque di processo + acque di prima pioggia  - acque di prima pioggia + acque domestiche
- acque di processo + acque domestiche  - acque di processo + acque di prima pioggia + acque domestiche

**Ricicli acque**

Vengono effettuati ricicli di acque di processo?  **Si**  **No**

N.B.: In caso positivo allegare descrizione del sistema di riciclo, quantificando portate in gioco, capacità e frequenza di rigenerazione.



## PARTE IV

### APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

FONTE	VOLUME D'ACQUA TOTALE ANNUO PRELEVATO			CONSUMO GIORNALIERO			CONSUMO NEI PERIODI DI PUNTA			GIORNI DI PUNTA ALL'ANNO	MESI DI PUNTA
	Acque industriali			Acque industriali			Acque industriali				
	processo m <sup>3</sup>	raffreddamento m <sup>3</sup>	acque per usi domestici m <sup>3</sup>	processo m <sup>3</sup>	raffreddamento m <sup>3</sup>	acque per usi domestici m <sup>3</sup>	processo m <sup>3</sup> /g	raffreddamento m <sup>3</sup> /g	acque per usi domestici m <sup>3</sup> /g		INDICARE I MESI
a c q u e - dotto											-----
pozzo											-----
Consorzio di Bonifica											-----
Consorzio Industriale											-----
Altro											-----



## PARTE V

### PARAMETRI DELLO SCARICO

#### Parametri caratteristici delle acque di scarico

<input type="checkbox"/>	pH	<input type="checkbox"/>	Solfiti come $\text{SO}_3^-$
<input type="checkbox"/>	Temperatura °C	<input type="checkbox"/>	Solfati come $\text{SO}_4^-$
<input type="checkbox"/>	Colore	<input type="checkbox"/>	Cloruri come $\text{Cl}^-$
<input type="checkbox"/>	Odore	<input type="checkbox"/>	Fluoruri come $\text{F}^-$
<input type="checkbox"/>	Materiali grossolani	<input type="checkbox"/>	Fosforo totale come P
<input type="checkbox"/>	Materiali in sospensione totali	<input type="checkbox"/>	Azoto ammoniacale come $\text{NH}_4^+$
<input type="checkbox"/>	BOD5	<input type="checkbox"/>	Azoto nitroso come N
<input type="checkbox"/>	COD	<input type="checkbox"/>	Azoto nitrico come N
<input type="checkbox"/>	Alluminio come Al	<input type="checkbox"/>	Grassi e oli animali e vegetali
<input type="checkbox"/>	Arsenico come As	<input type="checkbox"/>	Idrocarburi totali
<input type="checkbox"/>	Bario come Ba	<input type="checkbox"/>	Fenoli totali come $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
<input type="checkbox"/>	Boro come B	<input type="checkbox"/>	Aldeidi come H-CHO
<input type="checkbox"/>	Cadmio come Cd	<input type="checkbox"/>	Solventi organici aromatici
<input type="checkbox"/>	Cromo totale	<input type="checkbox"/>	Solventi organici azotati
<input type="checkbox"/>	Cromo VI come Cr	<input type="checkbox"/>	Tensioattivi totali
<input type="checkbox"/>	Ferro come Fe	<input type="checkbox"/>	Pesticidi fosforati
<input type="checkbox"/>	Manganese come Mn	<input type="checkbox"/>	Pesticidi totali (esclusi fosforati)tra cui:
<input type="checkbox"/>	Mercurio come Hg	<input type="checkbox"/>	- aldrin
<input type="checkbox"/>	Nichel come Ni	<input type="checkbox"/>	- dieldrin
<input type="checkbox"/>	Piombo come Pb	<input type="checkbox"/>	- endrin
<input type="checkbox"/>	Rame come Cu	<input type="checkbox"/>	- isodrin
<input type="checkbox"/>	Selenio come Se	<input type="checkbox"/>	Solventi clorurati
<input type="checkbox"/>	Stagno come Sn	<input type="checkbox"/>	Escherichia coli
<input type="checkbox"/>	Zinco come Zn	<input type="checkbox"/>	Materiali sedimentabili
<input type="checkbox"/>	Cianuri come $\text{CN}^-$ totale	<input type="checkbox"/>	Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd -
<input type="checkbox"/>	Cloro attivo libero	<input type="checkbox"/>	Cr (VI) - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)
<input type="checkbox"/>	Solfuri come $\text{H}_2\text{S}$	<input type="checkbox"/>	Pesticidi clorurati



**TABELLA 5**

*Allegato 5 D.L. 152/06*

<input type="checkbox"/>	Arsenico	<input type="checkbox"/>	Oli minerali non persistenti e idrocarburi
<input type="checkbox"/>	Cadmio		di origine petrolifera non persistenti
<input type="checkbox"/>	Cromo totale	<input type="checkbox"/>	Solventi organici aromatici
<input type="checkbox"/>	Cromo esavalente	<input type="checkbox"/>	Solventi organici azotati
<input type="checkbox"/>	Mercurio	<input type="checkbox"/>	Composti organici alogenati
<input type="checkbox"/>	Nichel		(compresi pesticidi clorurati)
<input type="checkbox"/>	Piombo	<input type="checkbox"/>	Pesticidi fosforati
<input type="checkbox"/>	Rame	<input type="checkbox"/>	Composti organici dello stagno
<input type="checkbox"/>	Selenio	<input type="checkbox"/>	Sostanze di cui è provato il potere
<input type="checkbox"/>	Zinco		cancerogeno (secondo indicazioni
<input type="checkbox"/>	Fenoli		dell'Agenzia Internazionale di ricerca
			sul cancro (IARC)

Qualora la ditta scarichi sostanze di cui alla tab. 3/A dell'allegato 5 del D.L. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, si dovrà compilare la sotto riportata tabella. Ad integrazione di detta tabella è inoltre necessario indicare il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo.

Vedasi Tab. 3/A allegato 5 D.L. 152/06

Sostanza	Attività	Max capacità oraria (kg/h)* A	Max ore lavorati- ve giornaliere (h/ d) B	Max giorni lavora- tivi anno (d/a) C	TOTALE = AxBxC (kg/anno)

\* = kg di sostanza prodotti, trasformati o utilizzati ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico.

data

--	--	--	--	--	--	--	--

timbro e firma

.....



## **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

(la documentazione da allegare deve fare riportare la dicitura: "allegato alla richiesta di autorizzazione allo scarico di inquinamento industriale")

- 1) Planimetria Aerofotogrammetrica con l'ubicazione esatta del fabbricato;
- 2) Planimetria in scala 1:100 o 1:200 delle canalizzazioni interne alla proprietà con distinzione delle acque bianche, nere e delle griglie per la raccolta delle acque di prima pioggia
- 3) Planimetria con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dei relativi pozzetti destinati all'ispezione e al controllo;
- 4) Relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo con particolare riferimento alle materie prime impiegate ed all'uso dell'acqua;
- 5) Relazione tecnica dettagliata, evidenziante le caratteristiche dell'impianto di depurazione ed il relativo rendimento depurativo (solo se l'impianto di depurazione è esistente);
- 6) Particolari grafici dell'impianto di depurazione. (solo se l'impianto di depurazione è esistente);
- 7) Copia della Concessione Edilizia o della Sanatoria o della D. I. A. o dichiarazione che il manufatto sia stato realizzato prima del 30/01/1967 o di altro documento rilasciato dal Comune di appartenenza in cui si evince che l'attività commerciale è regolarmente autorizzata;
- 8) Risultato delle analisi (in originale) effettuate da un laboratorio regolarmente autorizzato – nel caso in cui l'attività non è ancora in funzione le stesse dovranno essere consegnate entro 30 giorni dall'entrata in funzione. Le analisi dovranno essere riferite ad un periodo antecedente, non superiore a mesi 6 (sei) la data di richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 9) Ricevuta del Versamento dei Diritti d'Istruttoria di Euro 200+Iva 22% da effettuarsi a mezzo Bonifico Bancario al seguente IBAN: IT29 E076 0115 4000 0001 9618 651 intestato ad ACA spa e indicando la causale di pagamento; oppure ricevuta del versamento su C/C Postale n. 19618651 intestato ad ACA Spa - Servizio Tesoreria;
- 10) Copia fotostatica del Documento d'Identità del sottoscrittore;
- 11) Copia fotostatica del Codice Fiscale.

### **AVVERTENZE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Il modulo deve essere correttamente e fedelmente completato in ogni sua parte.

Il modulo deve essere compilato utilizzando gli spazi predisposti per la descrizione delle specificazioni richieste e, dove necessario, barrando le caselle corrispondenti alle risposte che si devono dare.

1) La domanda va indirizzata:

- a) all'ACA S.p.A. via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 65125 Pescara.;

*N.B.: in caso di scarichi plurimi aventi diverso recapito (es. fognatura e corso d'acqua) è necessario presentare distinte domande di autorizzazione ai rispettivi enti di competenza.*

**Qualora la ditta scarichi sostanze di cui alla tab. 3/A dell'allegato 5 del D.L. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, si dovrà compilare la relativa tabella. Ad integrazione di detta tabella è inoltre necessario indicare il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo.**



## ULTERIORI AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda è sottoscritta dall'interessato e presentata all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

### INFORMAZIONI IMPORTANTI:

In caso di trasmissione della presente a mezzo posta, l'utente deve allegare copia fotostatica di un documento d'identità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Per l'elenco completo della documentazione da allegare è possibile consultare il sito web [www.aca.pescara.it](http://www.aca.pescara.it).  
Per qualsiasi informazione contattare: da rete fissa **800 890 541**, da cellulare **085.9395862** (servizio a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Se la richiesta è presentata agli sportelli ACA spa da parte di **persona delegata**, è necessario allegare relativa **delega a firma del richiedente**.

**LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE E/O A FAX DIVERSI DA QUELLI INDICATI, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE DA ACA SPA E, SENZA COMUNICAZIONE, VERRANNO CONSIDERATE NULLE.**

### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016

**ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa**, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it) in qualità di **Titolare del trattamento**, La informa che i Suoi dati saranno trattati come segue: **1. Titolare del trattamento dei dati:** ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it); **2. Dati contatto Responsabile Protezione Dati:** [dpo@aca.pescara.it](mailto:dpo@aca.pescara.it) ; **3. Finalità del trattamento:** consentire di dare esecuzione alla richiesta Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett. b Regolamento Ue 679/2016 ; art.6 par.1 lett, c Regolamento Ue 679/2016 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo 31/2010); **4. Destinatari del trattamento:** personale interno autorizzato del titolare del trattamento; responsabile esterno dell'archiviazione ottica e cartacea; società di recupero crediti; società informatiche per la manutenzione dei software utilizzati dal titolare del trattamento; società che si occupa di stampa, imbustamento, conservazione fattura e comunicazioni varie agli utenti; società che gestisce il servizio di postalizzazione e recapito; società che riceve la segnalazione dei guasti; società che gestisce la contabilità aziendale; società che si occupa della lettura dei contatori ed eventuali altri destinatari. L'elenco aggiornato degli autorizzati e responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare in e potrà essere acquisito inviando una istanza via raccomandata a/r all'indirizzo della sede legale o via PEC ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa; **5. Periodo di conservazione:** per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge e non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto; **6. Diritti dell'interessato:** L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); **7. Natura del conferimento:** Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC agli indirizzi indicati al punto 1 della presente informativa.

Il Titolare del trattamento  
(ACA SpA in House Providing)

Data \_\_\_\_\_

Timbro/Firma Cliente \_\_\_\_\_